

AKTION 2019



UNIOR[®]

Hand tools



www.unior.at

WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SET



155-tlg.

Eurovision 940EV7 BLOCK mit Werkzeugsortiment 155-tlg.

964/46SOS	Schlüssel (6-24), TBI Schraubendreher (2.5-8.0)	36-tlg.
964/47SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" (5-14) + 1/2" (10-32), Zubehör	67-tlg.
964/57SOS	Wasserwaage, Feilen und Bitsortiment	52-tlg.


614502 940EV7 BLOCK 155-tlg. SOS



964/57SOS Modul – Wasserwaage, Feilen- und Bitsortiment



964/47SOS Modul – Steckschlüssel-Sortiment



964/46SOS Modul – Schlüssel- und Schraubendreher



208-tlg.

Eurovision 940EV4 mit Sortiment 208-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	60-tlg.
964/36SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/32SOS	Zangen und Hammerset	14-tlg.
964/27ASOS	Gabelratschenringschlüsselset	7-tlg.
964/13ASOS	Stiftschlüsselset mit Sechskant und T-Griff	6-tlg.
964/24SOS	Säge-Maßband-Cutterset	3-tlg.

614503 940EV4 208-tlg. SOS



964/28SOS Modul – Schlüsselset



964/33SOS Modul – TBI-Schraubendreher



964/36SOS Modul – Steckschlüsselset 1/4"-1/2"



964/32SOS Modul – Zangen- und Hammerset



964/27ASOS Modul – Gabelratschen-Ringschlüsselset

964/24SOS Modul – Säge-Maßband-Cutterset

964/13ASOS Modul – Winkelschraubendreher-6ktn.

WERKZEUGWAGEN

SERIE „EuroVision“

UNIOR®

BLOCK
safety system

BLOCK
safety system

Blockverriegelung

Blockverriegelung –
Verhindert die gleichzeitige
Öffnung mehrerer Schubladen



923 mm
440 mm
720 mm



BLOCK
safety system

500
KG

40
KG



75 mm

150 mm

230 mm

923 mm
440 mm
720 mm

Eurovision 940EV 4 BLOCK

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

625000 LEER

614443 mit WZ-Sortiment 125-tlg. S05

614431 mit WZ-Sortiment 157-tlg. S05

614432 mit WZ-Sortiment 176-tlg. S05

- Zentralverriegelung
- Einzelladenverriegelung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Ø 125 mm Räder, ein Rad mit Bremse
- Ladenhöhe 75 mm bzw. 150 mm
- Ladeninnenmaße: 564 x 364 x 75/150 (B x T x H)
- Gesamthöhe inkl. Räder: 923 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg

Ladengröße ist passend für das Unior SOS Modulsystem
Kombiniermöglichkeit mit diversem Zubehör

Eurovision 940EV 7 BLOCK

6 Schubladen, Ladenhöhe: 4x75 mm, 1x150 mm, 1x230 mm

626000 LEER

614446 mit WZ-Sortiment 125-tlg. S05

614444 mit WZ-Sortiment 157-tlg. S05

Werkzeug-
sortimente
ab Seite 6

Kostenlose Beigabe bei Werkzeug-
wagen mit Sortiment:

Maxi-Papierrolle
inkl. Halter



Einzelladenverriegelung verhindert
selbstständiges Öffnen der Schubladen



Kugelgelagerte Laufschienen
leichtes Entnehmen der Laden



Sicherheitschloß seitlich
montiert, somit vor Beschädigungen
besser geschützt



125 mm für mehr Wendig-
keit und höhere Stabilität



923 mm
440 mm
720 mm



40
KG

**Eurovision 940EV 4**

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

619885 LEER**614447** mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS**614319** mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS**614418** mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS**Eurovision 940EV 6**

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

619886 LEER**614448** mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS**614321** mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS**614419** mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS**Eurovision 940EV 1**4 Schubladen,
Ladenhöhe: 3x75 mm, 1x150 mm
Klapptür mit 300 mm Höhe
und extra Sicherheitsschloß**619884** LEER


SERIE „EuroPlus“

- Einzelladensicherung
- 20 % mehr Arbeitsfläche durch ausziehbares Auflageboard
- Zentralverriegelung
- Kantenaufprallschutz
- Lochwand seitlich und auf der Rückseite
- Blechkorb, Dosenhalter, Papierrolle und Halter sowie 10 Haken mit 50 mm für Lochwand
- ø 125 mm Räder, ein Rad mit Feststellbremse
- Ladenhöhe 75 mm bzw. 150 mm
- Gesamthöhe inkl. Räder 945 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg

945 mm
510 mm
810 mm



EUROPLUS



40
KG

**920 EuroPlus 2**

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

617101 LEER**614450** mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS**614313** mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS**614424** mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS**920 EuroPlus 1**

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

617100 LEER**614449** mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS**614311** mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS**614423** mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS

Werkzeug-
sortimente
ab Seite 6

WERKZEUGWAGEN

SERIE „HERKULES“



UNIOR

- Einzelladensicherung
- Ölbeständige Antirutsch-Matten
- Korb- und Papierrollenhalter
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei
- Zentralverriegelung
- Starke Schichtholz-Arbeitsplatte
- ø 125 mm Räder, lenkbar und mit Arretier-Bremse
- Ladenhöhe 75 mm bzw. 150 mm
- Gesamthöhe inkl. Räder 955 mm
- Statische Belastung für „Herkules“ 600 kg

BLOCK
safety system

Blockverriegelung –
wie bei Eurovision

Zum Nachrüsten bei den Modellen:
Herkules 940 H1, H2 und H3



Rückseitige Tür 940.2H

626882 600x22x725



Dosenhalter 940HSS

Für Dosen mit max. 68 mm Durchmesser.

626881 511x76x50



955 mm
550 mm
1080 mm

HERKULES 940 H2 in BLOCK-Ausführung

Mit 7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

626800 LEER

Herkules 940/H 2

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615511 LEER

614452 mit WZ-Sortiment 125-tlg. S05

614325 mit WZ-Sortiment 157-tlg. S05

614421 mit WZ-Sortiment 176-tlg. S05

600
KG



40
KG



25
KG

Herkules 940/H 1

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615510 LEER

614451 mit WZ-Sortiment 125-tlg. S05

614327 mit WZ-Sortiment 157-tlg. S05

614420 mit WZ-Sortiment 176-tlg. S05



Herkules 940/H 3

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615512 LEER


614453 mit WZ-Sortiment 125-tlg. S05

614323 mit WZ-Sortiment 157-tlg. S05

614422 mit WZ-Sortiment 176-tlg. S05

Werkzeug-
sortimente
ab Seite 6

250
KG



850 mm
600 mm
1000 mm

Klapparbeitsstisch 946G

Zusammenlegbarer Arbeitstisch, platzsparend und mobil, 20 mm Schichtholz Arbeitsplatte aus Buche mit Stahlkantenumrandung, Untergerüst aus robustem Stahlblech

621573

WERKZEUGSORTIMENTE

passend für: EuroVision, EuroPlus, Herkules, EuroStyle

Werkzeugsortiment 1000 AB/70 SOS 125-tlg.

964/19SOS	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	29-tlg.	964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/5SOS	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.	964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/2DSOS	Gabelringschlüssel 6-24, Skt. Stiftschlüsselset lang, 1,5-10	27-tlg.	964/9CSOS	TBI Schraubendreher TX 10-TX 45	8-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.	614442	Werkzeugsortiment 125-tlg.	




Werkzeugsortiment 1000 AB/20 157-tlg.

964/2ASOS	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.
964/1SOS	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/5SOS	BI Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.
964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/13ASOS	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.
964/7SOS	Grip-und Wapuzange	2-tlg.
964/8ASOS	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/22SOS	BI Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.

614307 Werkzeugsortiment 157-tlg.

Werkzeugsortiment 1000 AB/50 176-tlg.

964/22SOS	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.	964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/24SOS	Säge, Maßband, Cutterset	3-tlg.	964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.	964/7SOS	Grip-und Wapuzange 240 mm	2-tlg.
964/9CSOS	TBI Schraubendreher TX 10-TX 45	8-tlg.	964/13ASOS	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/2ASOS	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.	964/1SOS	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/3SOS	Doppelringschlüsselset, tief gekröpft, 6-22 mm	8-tlg.	964/8ASOS	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
964/5SOS	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.	614413	Werkzeugsortiment 176-tlg.	



ZUBEHÖR FÜR WERKZEUGWÄGEN

passend für: EuroVision, EuroPlus, Herkules, EuroStyle


UNIOR®

Unterteilung 4-tlg. 920ES3

Passend für die Modelle 920 Europlus 1 und 2
617823

Unterteilung 4-tlg. 940ES3


Passend für die Modelle:
Eurovision, Eurostyle, Economic, „R2“,
Herkules Frontladen zu 940H1, H2, H3
608925



Papier-Putztuch 940ES4AP

Blau, 2-lagig, fusselfarm, reissfest, saugstark, Pin to Pin Verleimung, Rolle 180 lfm, Abriss 500 Tücher à 22x36 cm

619447 2-lagig



Längs- und Querteiler zu 939

622597 940ES3A

Papierrollenhalter 940EVS4

Passend für die Modelle Eurovision und Herkules
620418



UNIOR® WERKZEUGWAGEN

SERIE „ECONOMIC“



ECONOMIC 940 ECO R2

Mit 6 Laden,
Innenmaße: 4 Stk. 495 x 360 x 70 mm (BxTxH)
2 Stk. 495 x 400 x 150 mm

Gesamthöhe inkl. Räder 890 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge

619559 940 ECO R2 leer

614425 940 ECO R2 mit Sortiment 70-tlg.

890 mm
440 mm
625 mm



ECONOMIC 940 ECO

Mit 6 Laden,
Innenmaße: 4 Stk. 495 x 270 x 70 mm (BxTxH)
2 Stk. 495 x 310 x 150 mm

Gesamthöhe inkl. Räder 890 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge

617227 940ECO leer



Werkzeugsortiment 1000 AB/60 70-tlg. für 940 ECO R2, Werkzeugwagen

964/19S12SOS	BI Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm 12-kant	29-tlg.
964/6SOS	BI Zangenset	3-tlg.
964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meißel, Körner	5-tlg.
964/27ASOS	Gabelratschenringschlüsselset, 8-19 mm + Rollmeter 5M	7-tlg.
964/13ASOS	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/2SOS	Gabel-Ringschlüsselset, kurz, 8-24 mm	12-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.

614414 Werkzeugsortiment 70-tlg.

MODULARE WERKBÄNKE

UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR

- 3 unterschiedliche Arbeitsplattenlängen: 1500, 2000 und 2500 mm
- unterschiedliche Arbeitshöhen von 910 bis 1150 mm
- 40 mm starke, massive, mehrschicht verleimte Buchenholzplatte
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen
- Tragfähigkeit pro Schublade: maximal 50 kg
- Schutzmatte in Schubladen
- Zentralverriegelung inklusive 2 Schlüsseln

➔ **INDIVIDUELL**
➔ **QUALITATIV HOCHWERTIG**
➔ **ERGONOMISCH**
auf Ihre persönliche **ARBEITSHÖHE**

- pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei
- einfache Montage mit bereits im Standard vormontierten Gewindebuchsen

SCHUBLADENSCHRÄNKE – SCHMAL (passend für 1/3 und 2/3 SOS-Module)

Dimension: B475 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

50 KG

70 mm
150 mm
230 mm

1 **2** **3** **10** **11**

6 Läden 1
625622 990ND6

8 Läden 2
625623 990ND8

2 Läden, 3
1 Stk. Fachboden + Tür
625624 990ND2

Cleaning-Schrank inkl. Papierrolle und Abfallbehälter, kippbar 10
625655 990BIN

Socket für Höhenregulierung, SCHMAL
Verändern Sie Ihre Arbeitshöhe vom Standard 910 mm um 30/60/90 oder 120 mm

9

627053 442x640x48 **30**
625643 442x640x78 **60**
625743 442x640x108 **90**
625644 442x640x13 **120**

Powersupport-Schrank, Elektro 230 V + Druckluft 1/4" 11
jeweils 10 m Kabel-/Schlauchlänge
625646 990PNE

SCHUBLADENSCHRÄNKE – BREIT (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B663 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

70 mm
150 mm
230 mm

60 mm SOCKELHÖHE
90 mm SOCKELHÖHE
120 mm SOCKELHÖHE

4 **5** **6** **12**

Schrank, mit 6 Läden
625620 990WD6

Schrank, mit 8 Läden
625621 990WD8

Schrank, mit 2 Läden, 1 Stk. Fachboden + Tür
625625 990WDD2

Socket für Arbeits-Höhenregulierung, BREIT
Verändern Sie Ihre Arbeitshöhe vom Standard 910 mm um 30/60/90 oder 120 mm

627052 630x640x48 **30**
625641 630x640x78 **60**
625742 630x640x108 **90**
625642 630x640x138 **120**

HÄNGESCHRÄNKE – SCHMAL

Dimension: B475 x T650 x H430 mm

70 mm

7 **8**

Hängeschrank mit 1 Stk. Fachboden + Tür
625627 990NDH

Hängeschrank mit 4 Läden
625626 990NDH4

LÄNGS- und QUER-LADENTEILER



Für Schrank schmal
625640 990NDP 370x583x60

Für Schrank breit
625639 990WDP 558x583x60

50

51

ARBEITSPLETTEN UND FUSSGESTELLE

3 Längen zur Auswahl: 1500, 2000 und 2500 mm

Mehrschichtverleimte Buchenholzplatte
Standard-Befestigungsbohrungen mit montierten Gewindebuchsen vorgefertigt

625630	990TW	1500x750x40 mm
625631	990TW	2000x750x40 mm
625632	990TW	2500x750x40 mm



Fussgestell fix
625628 990L105x650x870 mm



Rostfreie Abdeckung
Um die Arbeitsfläche vor Verunreinigungen wie Ölflecken, etc. zu schützen.

625633	990TWS	1503x753x41 mm
625634	990TWS	2003x753x41 mm
625635	990TWS	2503x753x41 mm



Fussgestell, höhenverstellbar von 690 bis 1110 mm
In 30 mm-Schritten verstellbar (14 Höhen)
625629 990LA 100x650x690-1110 mm



Verstrebungen
Zur Stabilisierung der Werkbank
625636 990C 1425x80x40 mm
625637 990C 1925x80x40 mm
625638 990C 2425x80x40 mm

MODULARE ECKWERKBANK

Dimension: 1000 x 1000 mm

990LB Fußsäulen-Set für Eckarbeitsplatte
628202 2-tlg.




Eckarbeitsplatte aus Buchenholz
628149 990TW1
1000x1000x40 mm

Unterschiedlich kombinierbar:

- bei Verwendung von Fußsäulen sind zur sicheren Standfestigkeit der Arbeitsplatte zwei Sets notwendig.
- bei Verwendung eines Schranke (nur schmale Schränke möglich) muss zur sicheren Standfestigkeit zusätzlich ein Fußsäulen-Set verwendet werden.


LOCHWÄNDE / ZUBEHÖR



Lochwände (Set mit 2 Stück)
625652 990B 952x28x509
625653 990B 1202x28x509
625654 990B 1436x28x509

Säulen für die Lochwand

625648	990SL	1155 mm	Säule für Lochwand, links
625649	990SR	1155 mm	Säule für Lochwand, rechts
625650	990SM	1155 mm	Anbausäule für Lochwand



Lochwandset für Eckwerkbank
628201 990BA 4-tlg.



Abdeckplattenset für Eckwerkbank
628203 990BA1 2-tlg.

WERKBÄNKE KOMPLETT-SET



inkl. Halterungen
für Werkzeuge

**990MA17 Modulare Werkbank
wie abgebildet – 2 m Arbeitsbreite –
Standardarbeitshöhe 910 mm**

627655 990MA17 Länge: 2000 mm



**990MA18 Modulare Werkbank
wie abgebildet – 1,5 m Arbeitsbreite –
Standardarbeitshöhe 910 mm**

627656 990MA18 Länge: 1500 mm

LOCHWÄNDE / ZUBEHÖR



41

Trägerschiene mit Kabelkanal und Doppelsteckdose

625656 990HPC 998x130x55 mit 1 Doppelsteckdose

625657 990HPC 1248x130x55 mit 1 Doppelsteckdose

625658 990HPC 1498x130x55 mit 2 Doppelsteckdosen



26

Fachboden mit Fachbodenträger

625672 990SHELF 984x250x40

625673 990SHELF 1234x250x40

625674 990SHELF 1468x250x40



38

Träger für Beleuchtung mit Halter

625663 990HL 999x121x36,5

625664 990HL 1249x121x36,5

625665 990HL 1499x121x36,5



44

Trägerschiene für Sichtlagerkisten

625660 990HPB 1000x40,5x98 mm

625661 990HPB 1250x40,5x98 mm

625662 990HPB 1500x40,5x98 mm



47

**Sichtlagerkisten, PVC, 3 Größen
zu VPE 3 Stück**

625748 PB.990HPB klein 100x160x75

625749 PB.990HPB mittel 155x235x125

625750 PB.990HPB groß 210x350x150



34

LED-Leuchtmittel

625667 990LIGHT 860x23x37 mm

625671 990LIGHT 1150x23x37 mm



55

Haken

609479 997.1 50 mm



964/1 Doppelgabelschlüsselset

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),

621049 12-tlg.



964/2 Gabelringschlüsselset

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),


621051 12-tlg.



964/2A Gabelringschlüsselset lang

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

621052 12-tlg.



964/3 Doppelringschlüsselset

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


621055 8-tlg.



964/25 BI-Steckschlüsselset 3/8"

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125), 238.6/1 (3/8"), 238.7/2 (3/8" - 1/2")


621080 23-tlg.



964/7 Grip-Wapuzangenset

430/3 (250), 445/1BI (240)

621059 2-tlg.



964/8A Sicherungsringzangenset

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

621061 4-tlg.



964/13 Winkelschraubendreher-KK

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10)

621067 6-tlg.

964/13A Winkelschraubendreher-6 knt.


193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10)

621068 6-tlg.

964/14 Winkelschraubendreher TX

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621069 6-tlg.



964/6 Zangenset

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170)

621058 3-tlg.



964/9 Schraubendreher-TBI

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)

621062 8-tlg.



964/9C Schraubendreher-TBI

mit TX Profil

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

621560 8-tlg.



964/10 Hämmer-Durchtreiber-Meißel-Körnerset

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)

621064 5-tlg.



964/5 BI-Steckschlüsselset 1/4"

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2

(E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)



WERKZEUGSORTIMENTE

SOS = SICHERHEIT-ORDNUNG-SYSTEM



UNIOR



964/27ASOS

Gabelratschenringschlüsselset mit Rollmeter



160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19), 10R (5)
625732 7-tlg.



964/24 Säge-Maßband-Cutterset

710P (5), 556B (160), 753P (150)

621079 3-tlg.



964/15 Werkzeugset VDE-BI/TBI

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),
478/1VDEBI (160), 603VDETBI
(0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),
613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100),
630VDE (0.5 x 3.0 x 140),

621070 9-tlg.



964/27 Gabel-Ratschenringschlüsselset

160/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19)

621084 10-tlg.



964/26 B Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760HB (200), 761HB (200),
763HB (200), 764HB (200),
765HB (200)

621081

964/26 1/2S Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760H1/2S (200), 761H1/2S
(200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200),
765H1/2S (200),

621082

964/26 Feilenset, 5-tlg., 200 mm S

760HS (200), 761HS (200),
763HS (200), 764HS (200),
765HS (200)

621083



964/19 BI-Steckschlüsselset 1/2"

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI
(1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380),
190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250,
1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"),
192/2HX (5, 6, 8, 10, 12)

621075 29-tlg.

964/19S12 BI-Steckschlüsselset 1/2" (12-knt.)

Ausführung wie 621075, jedoch Steckschlüssel 190/1
mit 12-knt.

621186 29-tlg.



964/2C Gabelringschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)


621054 26-tlg.



964/2D Gabelringschlüssel- Skt.Stiftschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1,5-10/9)

621563 27-tlg.

**964/22 BI-Steckschlüsselset 1/2"**

□ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2"), □ 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), □ 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), □ 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), □ 642/6 (4), □ 660/6 (150), □ 670/6 (150), □ 220/3PH (1.5-10/9),

621077 60-tlg.

**964/28 Schlüsselset**

□ 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), □ 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), □ 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), □ 220/3SPH (1.5-10/9), □ 220/7TXPH (TR9-TR40/8)

621387 60-tlg.

**964/30 Steckschlüsselset 1/4"-3/8"-1/2"**

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), □ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), □ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), □ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), □ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), □ 188.1/1ABI (1/4"), □ 188.2/2BI (1/4"), □ 188.3/2 (1/4"), □ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), □ 188.6/2 (1/4"), □ 188.7/2 (1/4" - 3/8"), □ 188.8 (1/4"), □ 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), □ 238.1/1FBI (3/8"), □ 238.2/1BI (3/8"), □ 238.3/1 (3/8"), □ 238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), □ 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250), □ 238.6/1 (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2")

621389 96-tlg.

**964/32 Zangen- und Hammerset**

□ 406/1BI (180), □ 466/1BI (180), □ 508/1BI (200), □ 512/1BI (200), □ 442/1HYPO (240), □ 430/3 (250), □ 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 812 (400), □ 819A (45), □ 660/6 (200), □ 642/6 (5), □ v1964/32SOS (564 x 364 x 30)

621391 14-tlg.

**964/33 TBI-Schraubendreher**

□ 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), □ 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), □ 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), □ 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), □ 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

621392 30-tlg.

**964/57 Wasserwaage, Feilen- u. Bitsortiment**

□ 812 (300), □ 760H1/2S (200), □ 761H1/2S (200), □ 753P (150), □ 1279 (150), □ 2083, □ 1250 (300), □ 556A (160), □ 556.1B (10 Stk.), □ 467Shark/4DP (250), □ 2035, □ 00200032 (32-tlg.), □ 628429 52-tlg.

**964/36 Steckschlüsselset 1/4"-1/2"**

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), □ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), □ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), □ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), □ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), □ 188.1/1ABI (1/4"), □ 188.2/2BI (1/4"), □ 188.3/2 (1/4"), □ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), □ 188.6/2 (1/4"), □ 188.7/2 (1/4" - 3/8"), □ 188.8 (1/4"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 191/1 (E 10, 11, E 12, E 14), □ 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), □ 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), □ 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2")


621395 88-tlg.

**964/49 Handwerkzeugset**

□ 300/2C (320), □ 556A (160), □ 701 (0.05 - 1 x 20), □ 710P (3), □ 753P (150), □ 760H1/2S (200), □ 761H1/2S (200), □ 763H1/2S (200), □ 764H1/2S (200), □ 812 (400), □ 820A (32), □ 2035, □ 2087 (1), □ v1964/49SOS (564 x 364 x 30)

623990 13-tlg.

WERKZEUGKOFFER



**UNTERSCHIEDLICHE
KOFFERMÖGLICHKEITEN**



Stahlblechkoffer mit Werkzeug 55-teilig

Stabile Stahlblechausführung, 5 Laden ausziehbar, Handgriff pulverbeschichtete Lackierung, 912/5, 5-tlg.
Dimension: 560 x 210 x 225 mm (BxTxH)

614415 Stahlblechkoffer + Werkzeug 55 tlg.

ABS Koffer UNIOR mit Werkzeug 55-teilig

Kofferschale mit Aluminiumprofile zur Strukturverstärkung: 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schösser, 2 Deckelscharniere, Bodenbereich mit 2 verstellbaren Unterteilungsstegen.

Dimension: 450x320x160 mm (BxTxH)

614480 Koffer + Werkzeug 55 tlg.



Werkzeugsortiment 55-tlg

- Umschaltknanne 1/2"
- Kombizange, 180 mm
- Seitenschneider, 160 mm
- Wapuzange, 240 mm
- Schonhammer, 32 mm
- Schlosserhammer, 300 gr.
- Multifunktionelle Elektrikerzange, 160 mm
- Ring-Gabelschlüssel, lange Ausführung, 6-24 mm, 19-tlg.
- Steckschlüssel 1/2" auf Steckleiste:
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Sechskant-Stiftschlüsselset im Clip, 1,5-10 mm, 9-tlg.
- Schraubendreher 3.0x80-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-PH 2x100

Stahlblech Werkzeugkoffer 960

Mit 2 seitlichen Tragegriffen, Spezialinnenauskleidung, Deckelarretierung versperbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile, pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei

605896 960/1 700 x 380 x 310 mm (BxTxH)

605897 960/2 840 x 420 x 335 mm

605898 960/3 910 x 530 x 430 mm



Installateurkoffer 960/6

Stabile Stahlblechausführung, Trageriemen aus Nylongewebe und Schulterstutz aus Leder, Planfach im Deckel

603673 960/6 550 x 200 x 230 mm (BxTxH)

612989 960/6 A 620 x 200 x 230 mm

Werkzeugtruhe 939

Zentralverriegelung, Schubladenöffnen durch Greifen von oben, Kugelgelagerte Vollauszüge, Ladenhöhe 70 mm bzw. 150 mm, pulverbeschichtete Lackierung

620420 939/4EV 4 Schubladen

620556 939/3EV 3 Schubladen




Stahlblech Werkzeugkoffer

Stabile Stahlblechausführung, 5 Laden ausziehbar, Handgriff pulverbeschichtete Lackierung

601912 912/5 5-tlg. 560 x 210 x 225 mm (BxTxH)

601911 912/3 3-tlg. 560 x 210 x 175 mm

601909 911/5 5-tlg. 460 x 210 x 225 mm



STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

NEU



Umschaltknarre 188.1/1ABI, 1/4"

40 Zähne, Feinverzahnung, 9° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, verchromt, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: DIN 3122 Form D ISO 3315 No 257 **611901**

Rep.-Satz separat erhältlich (612503)



Umschaltknarre 188.1/1BBI für Bits C 6,3

40 Zähne, feinverzahnt, gesenkgeschmiedet, verchromt, rechts/linkslauf, mit Magnet, für Bits C 6,3

625355



Flexible Verlängerung 188.4/2F, 1/4"

verchromt, vollkommen gehärtet und vergütet

612868 150 mm



Steckschlüssel-Set 188BI, 1/4"

verchromt, in stabiler Metallkassette


□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150);

611996 16-tlg.

617118 Ausführung wie 611996, jedoch Nüsse 188/2 mit 12-ktn.

Ausführung wie 611996, jedoch Steckschlüssel 188/2 in **ZOLL**

619413 188.1/1ABI; 188.2/2BI; 188.3/2; 188.4/2 (50+150);



Steckschlüssel-Bitset 188BI6P36, 1/4"

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

□ 188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.6/2 (1/4"), 188.9 (1/4" - 1/4"), 188.8 (1/4")

621407 36-tlg.



Steckschlüssel-Set 188C, 1/4"

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.6/2 (1/4"), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

615151 33-tlg.



Steckschlüssel-Bitset 188B, 1/4"

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.6/2 (1/4"), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

615150 44-tlg.

STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Kopf in Premium-Flex-Chrom-Van-Stahl, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl, geölt-Korrosionsschutz, Vollkommen gehärtet und vergütet



Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2HX

gefertigt laut Standard DIN 7422

607898 3 mm

607899 4 mm

607900 5 mm

607901 6 mm

607902 7 mm



Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2TX

für TX-Profil-Schrauben

607903 TX 8

607904 TX 10

607905 TX 15

607906 TX 20

607907 TX 25

607908 TX 27

607909 TX 30

607910 TX 40



Steckleiste 188H

für 1/4" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips, ohne Steckschlüssel

619088 Länge 165 mm für max. 13 Clips

619235 Länge 205 mm für max. 17 Clips



Verbindungsstück 188.7/2

verchromt, gehärtet und vergütet

607976 1/4"-3/8"



Verbindungsstück für Steckschlüssel 188.10, 1/4" (6,3)

L 50 mm, gehärtet und vergütet

604531 1/4

616808 3/8"

616809 1/2"



Verbindungsstück 188.9, 1/4"

für Bits C6, 3 und E6,3, L 25 mm,

verchromt, gehärtet und vergütet

612867 1/4"-1/4"



Stecknussbit 188.10A, 1/4" (E6,3)

mit Magnet, Länge 65 mm, gehärtet und vergütet

Standard: DIN 7424

619448 8 mm

618701 10 mm

618702 13 mm

618703 17 mm

STECKSCHLÜSSEL – 3/8"



Steckschlüssel-Set 239A, 3/8"

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 238.1/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),

☞ 238.3/1 (3/8"), ☞ 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125),

☞ 238.6/1 (3/8"), ☞ 238.1/1ABI (3/8"),

☞ 238.2/1BI (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2")

612509 24-tlg.



Umschaltknarre 238.1/1ABI, 3/8"

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

612501

Rep.-Satz separat erhältlich (612505)



Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet,

Standard: ISO 3316

607977 238.7/1 3/8"-1/4"

605345 238.7/2 3/8"-1/2"

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Steckschlüssel-Set 190BI, 1/2"

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 190.2/1BI (1/2" x 380),
- ⊕ 190.3/1 (1/2"), ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

611939 24-tlg.

611941 wie 611939, jedoch mit 12-kant



Steckschlüssel-Set 192/14, 1/2", 9-tlg.

607064 192/2HX (5-6-7-8-9-10-12-14-17)

621759 192/2HX (3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4")



Steckschlüssel-Set 190 BI6P23, 1/2"

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 190.3/1 (1/2"),
- ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

612779 23-tlg.



Steckschlüssel-Set 191MB1, 1/2", 9-tlg.

607314 191/1 (E 10-11-12-14-16-18-20-22-24)



Steckschlüssel-Set 192/12, 1/2", 9-tlg.

603657 192/2TX (20-25-27-30-40-45-50-55-60)



Steckschlüssel-Set 190BI6P43, 1/4" + 1/2"

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), ⊕ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ⊕ 188.3/2 (1/4"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), ⊕ 190.6/2 (1/2"), ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),
- ⊕ 190.3/1 (1/2"), ⊕ 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), ⊕ 188.6/2 (1/4"),
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 188.1/1ABI (1/4")

611944 43-tlg.



Schlagschraubendreher-Set 6762

6480C8 (1.2x6.5-1.6x8.0-2.0x12.0),

6483C8 (PH 2-3), 6484C8 (PH 4), 6489C8 (5-6)

6492C8 (TX 20-25-30-40),

6762.1; 6762.2 (1/2"-5/16")

605061 14-tlg

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR®



Umschaltknarre 190.1/1ABI, 1/2"

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

611782

Rep.-Satz seperat erhältlich (612504)



Umsteckknarre 190.9/2BI, 1/2"

gesenkgeschmiedet, Gleitvierkant, verchromt mit ergonomischem BI-Griff

600909



Schraubendreher-Einsatz 1/2, 192/2TXL

Für Schrauben mit TX Profil
Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)
Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz
Vollkommen gehärtet und vergütet

612425	TX 30
612426	TX 40
612427	TX 45
612428	TX 50
612429	TX 55
612430	TX 60
619857	TX 70
619859	TX 90



Schraubendreher-Einsatz 192/2ZXL, 1/2"

Mit Vielzahnprofil, lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm), Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet,

612171	M 6
612172	M 8
612173	M 10
612174	M 12
619845	M 14
620258	M 16



Schraubendreher-Einsatz 1/2, 192/2HXL

Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)
Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz
Vollkommen gehärtet und vergütet, gefertigt laut Standard DIN 7422

603380	5 mm
603381	6 mm
603383	7 mm
603384	8 mm
603386	10 mm
603455	12 mm



Steckschlüssel 1/2, 190/1L 12p

Lange Ausführung (77 mm)
Premium-Chrom-Van-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, verchromt, gefertigt laut Standard ISO 2725-1

610762	10 mm
610765	13 mm
610769	17 mm
610771	19 mm
610774	22 mm
610776	24 mm
610777	27 mm
610778	30 mm



Vielzahn-Steckschlüssel-Set 192/15, 1/2, 10-tlg.

617125 192/2ZX (M 5-6-8-10-12-14); 192ZXL (M 6-8-10-12)



Steckleiste 190H

für 1/2" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips

619090	L 330 mm für max. 14 Clips
619237	L 450 mm für max. 19 Clips



Steckschlüssel-Set 192/16, 1/2, 7-tlg.

619416 192/2HXL (5-6-7-8-10-12-14)



Steckschlüssel-Set 192/17, 1/2, 7-tlg.

619417 192/2TXL (20-25-27-30-40-45-50)



Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet
Standard: ISO 3316

603334	190.7/2	1/2"-3/8"
607975	190.7/2	1/2"-3/4"

1/4" · 3/8" · 1/2" Druckluft-Ratschenschrauber 1522, 1532, 1552

- Robuste Werkstattausführung
- Vorwärts-/Rückwärtslauf über Stelling
- Geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen
- Zusätzlicher Kunststoffüberzug neuer Luftregler
- 360° schwenkbarer Lufteinlass
- geräuscharm 79dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial



	Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch	Gew.	Max. ↻	Max. ↻
1522 627565	1/4"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	41 Nm	41 Nm
1532 627566	3/8"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	54 Nm	54 Nm
1552 627567	1/2"	150	6,2 Bar	113 l/min.	1,20 kg	90 Nm	90 Nm

1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1563

- Kompakt und Leistungsstark
- Kurze Ausführung : 98 mm
- Vorwärts-/Rückwärtslauf: dreistufig (vorwärts) einstufig (rückwärts)
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 104 dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	164 l/min.

Gew.	Max. ↻	Max. ↻
1,11 kg	745 Nm	1.275 Nm

627568



1/2" Winkelschlagschrauber 1564

- Sehr kurze 88 mm und kompakt
- Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Aluminium Motorgehäuse
- Verschraubter Griff
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 92,2 bB A

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.

Gew.	Max. ↻	Max. ↻
1,19 kg	343 Nm	536 Nm

627569



1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1566

- Handlich und Leicht
- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,8 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.

Gew.	Max. ↻	Max. ↻
1,95 kg	1.223 Nm	1.756 Nm

627570



3/4" Druckluft-Schlagschrauber 1573

- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,5 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
3/4"	5.500	6,2 Bar	198 l/min.


Gew.	Max. ↻	Max. ↻
3,44 kg	2.034 Nm	3.254 Nm

627571



STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl



Druckluft Spiralschlauch, R 1/4", 1505

617743 9 M / 6,5x10 mm

617746 12 M / 6,5x10 mm

617747 12 M / 8x12 mm



Blaspistole 1508

Max. 10,9 Bar, Luftverbrauch 220 l/min

617767 Typ A, L 260 mm

617768 Typ B, L 420 mm



Kupplung mit Gewindeanschluß, R 1/4", 1506 KZ7

617793 R 1/4" AG



Kupplungsnippel mit Aussengewinde 1507 Z7

617797 R 1/4" AG

617798 R 3/8" AG

Kraftsteckschlüssel für Schlagschrauber 1/2", 231/4L 6p

geschmiedet, gehärtet und vergütet, Oberfläche phosphatiert lt. Standard: ISO 9717, gefertigt laut Standard ISO 2725-2



Kurze Ausführung

603962 10 mm

603965 13 mm

603967 15 mm

603968 16 mm

603969 17 mm

609399 18 mm

603970 19 mm

603971 21 mm

603972 22 mm

603974 24 mm

603975 27 mm

603976 30 mm

605548 32 mm



Lange Ausführung (78 mm)

607918 10 mm

607921 13 mm

607923 15 mm

607924 16 mm

607925 17 mm

609401 18 mm

607926 19 mm

607927 21 mm

607928 22 mm

607930 24 mm

607931 27 mm

607932 30 mm

607933 32 mm



Verlängerung 1/2", 231.4/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603978 75 mm

Verbindungsstück 1/2", 231.7/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603979 1 1/2" / A 3/4"



Kardangeln 1/2", 231.6/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

609460



Kraftsteckschlüssel 231/4PL – extra lang

Mit PVC Schutzhülle

619015 17 x 130 mm

619016 19 x 130 mm

619017 21 x 130 mm



Schnellwechsel Bithalter 190.12, 1/2"

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

620856 1/2"-1/4"



STECKSCHLÜSSEL – 3/4"



Umschaltknarre 197.1/1, 3/4"

24 Zähne, Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3315

602737

Rep.-Satz separat erhältlich (616806)

Verbindungsstück

Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3316

602741 197.7/1 3/4"-1/2"

610695 197.7/1 3/4"-1"

619905 199.7/1 1"-3/4"



EUROTOOLS



Doppel-Gabelschlüsselset 111

DIN 3110, verchromt, gehärtet und vergütet

611874 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

612498 10-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27 mm

617838 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm



Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CB

DIN 3110, verchromt,

polierter Kopf, gehärtet und vergütet, im Karton

614481 5-tlg. 10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm (im Karton)

602844 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Sichtkarton)

600105 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

600106 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm



Metallständer leer, für Doppel-Gabelschlüsselset

Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei

605160 für 6-32 mm, 12-tlg.

EUROTOOLS



Gabel-Ringschlüsselset 126

DIN 3113, verchromt, gehärtet und vergütet

609411 8-tlg. 6-8-10-12-13-14-17-19 mm

612499 12-tlg. 8-10-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm

609796 17-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

609931 26-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



Gabel-Ringschlüsselset, lange Ausführung, 120/1CB

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, Ringseite 15° abgewinkelt mit dem Unior Schonprofil, im Karton

603709 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm (im Sichtkarton)

611019 10-tlg. 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm

600383 17-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

600384 26-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



Metallständer leer

Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei

605162 für 6-22 mm, 17-tlg.

607387 für 6-32 mm, 26-tlg.

Metallständer leer

Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei

605161 für 6-22 mm, 17-tlg.

607386 für 6-32 mm, 26-tlg.

EUROTOOLS



Doppel-Ringschlüsselset 181

DIN 838, verchromt, gehärtet und vergütet

611880 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

612500 10-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27 mm

611882 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm

Metallständer leer

Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei

605163 für 6-32 mm, 12-tlg.



Metallständer

Symbolfoto

SCHLÜSSEL

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Gabelratschenringschlüssel 160/2

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet

622818	8 mm
622819	9 mm
622820	10 mm
622821	11 mm
622822	12 mm
622823	13 mm
622824	14 mm
622825	15 mm
622826	16 mm
622827	17 mm
622828	18 mm
622829	19 mm
622831	21 mm
622832	22 mm
622834	24 mm



Schlag-Ringschlüssel 184/7

gefertigt laut Standard DIN 7444
geschmiedet, gehärtet und vergütet, geölt für Langzeitrostschutz

620496	30 mm
620497	32 mm
620498	36 mm
620499	41 mm
620500	46 mm
620501	50 mm
620502	55 mm



Schlag-Gabelschlüssel 118/7

gefertigt laut Standard DIN 133
geschmiedet, gehärtet und vergütet, geölt für Langzeitrostschutz

620468	30 mm
620470	36 mm
620471	41 mm
620472	46 mm
620473	50 mm



Set im Sichtkarton 160/2CS

623709 6-tlg. 8-10-13-15-17-19 mm



Einmaulschlüssel verstellbar, 250/1

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, mit Maßskala, gefertigt laut Standard ISO 6787

611918	L 150 mm	max. 23 mm
601016	L 200 mm	max. 28 mm
601017	L 250 mm	max. 32 mm
601018	L 300 mm	max. 38 mm



Gabel-Ratschenringschlüssel IBEX 129/1

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, Unior-Schonprofil, 15° gekröpft,

611763	10 mm
611766	13 mm
611768	15 mm
611770	17 mm
611771	19 mm
611773	24 mm

3 x SCHNELLER!



Zusatzinfos



Set IBEX, im Sichtkarton 129/1CS

611775 8-tlg. 8-10-12-13-14-15-17-19 mm

Gelenk-Gabelratschenringschlüssel 161/2

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet,

622839	8 mm
622841	10 mm
622844	13 mm
622848	17 mm
622850	19 mm



Ringschlüssel offen, 15° gekröpft, 183/2

verchromt, gehärtet und vergütet, Profil bis Dim. 12x14 mm in 6-knt., Dim. 17x19 mm in 12-knt.

612702	10x11 mm
612703	11x13 mm
612704	12x14 mm
612705	17x19 mm



Hakenschlüssel flexibel 255/2F

verchromt, gehärtet und vergütet

615027	15-35
615028	35-50
615029	50-80
615030	80-120
615031	120-180



BoltShark 200" 469SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

FUNKTION:

Wesentlich geringerer Kraftaufwand für präzises Schneiden von Drähten bis 6,0 mm (weicher Draht), bis 4,0 mm (harter Draht), bis 3,5 mm (Piano Draht).

Die Zusätzliche Aussparung an den Schneiden ermöglicht eine bessere Positionierung, speziell bei stärkeren Drähten.

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC,
- Oberfläche schwarz brüniert und geölt.
- Zangengriffe: Ergonomisch schmal geformte Griffschenkel,
- Griffe mit doppeltem Kunststoff isoliert, für ein angenehmes Arbeiten.



626500 200 mm



Zusätzliche Aussparung an den Schneiden

„PowerShark 250“ 467SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

FUNKTION:

Mittig angeordnete Schneidbacken, präzise, dauerhafte Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Für Drähten bis 6,0 mm (weicher Draht), bis 3,5 mm (harter Draht), bis 3,0 mm (Piano Draht).

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC,
- Industriegeschliffene Oberfläche und geölt.
- Zangengriffe: Ergonomisch geformte Griffschenkel,
- mit doppeltem Kunststoff isoliert, für ein angenehmes Arbeiten.



626490 250 mm

MULTI-ELEKTRIKERZANGE 514/IBI



Biegen von Ösen bis \varnothing 3,5 mm



Glatte und gezahnte Backenflächen für unterschiedlichen Einsatz



Schneiden von Draht mit Kabelquerschnitt 1,5 – 4,0 mm²



Abisolierung von Kabel mit \varnothing 1,5–4,0 mm²



Verpressen von Adernendhülsen 0,75–4,0 mm²



Verpressen von Kabelschuhen bis \varnothing 2,5 mm²



Multifunktionelle Elektrikerzange 514/IBI

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl mit besonderer thermischer Bearbeitung, verchromt, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2K Griff mit Abgleitschutz

612782 160 mm



SICHERHEITS-VERDRILLZANGE 516/4

NEU

Für eine schnelle, gleichmäßige und zuverlässige Sicherheitsverdrahtung. Wird eingesetzt bei Ölabblass-Schrauben, bei Schrauben an Bremssystemen, Ablasshähne, Ventile, usw.

Verdrill- und Schneidleistung: 0,5 mm rostfreier Stahl (nicht Wärmebehandelt), 0,8 mm weicher Draht

Sicherheits-Verdrillzange 516/4

627530 213 mm



ZANGEN

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

- optimierte Schneiden
- geringerer Kraftaufwand
- längere Schneidleistung

UNIOR®

- ölgehärtet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt lt. Standard: ISO 1456:2009
- Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz

Kombizange 406/1BI

Standard: ISO 5746

Schneidwerte:		Dim. 180	200
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5	Ø 2,5

607871 180 mm

607872 200 mm



Flach-Rundzange 512/1BI

Standard: ISO 5745

mit langen Backen und Schneide, 45° gebogen

Schneidwerte:		Dim. 200
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5

607967 200 mm



Flach-Rundzange 506/1BI

mit Schneide, Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 160
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,6
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,0

607875 160 mm



Flach-Rundzange 508/1BI

mit langen Backen und Schneide, gerade

Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 200
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5

607877 200 mm



Kabelschere 580/1BI

Zum Schneiden von Kupferkabel ohne Stahlrinne

609238 170 mm/Kabeldrm. max. 10 mm

609239 230 mm/Kabeldrm. max. 17 mm



Seitenschneider 461/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 160
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,6
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5

607884 160 mm



Kraft-Seitenschneider 466/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 180	200
Harter Draht bis max.	2150N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 3,0	Ø 3,5

608850 180 mm

608837 200 mm



Abisolierzange 478/1BI

607882 160 mm/0,6-10 mm²



Lochzange mit Feder 515/1BI

Zum Lochen für jede Art von Papier, Karton, Tickets, Kunststoffmaterialien oder Kombinationen bis zu einer Stärke von 1,5 mm

611975 160 mm / Ø 3 mm

613083 160 mm / Ø 4 mm



Revolverlochzange 558/5P

Lochpfeifen aus Werkzeugstahl, vergütet und geschärft, zinkromatisiert, Griffe tauchisoliert, 6 Lochpfeifen mit je 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 mm

601557 210 mm



Schweisserzange 436/4P

gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Standard: ISO 9717

616493 180 mm

616494 210 mm



WAPU-ZANGEN

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Wasserpumpenzange 447/6

7-fach verstellbar, gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, mit durchgestecktem Gelenk, rot lackiert, Standard: ISO 8976

603160 240 mm ø 35 mm

605006 300 mm ø 42 mm



Eckrohrzange 482/6

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, Standard: DIN 5234 Form B

601511 1"

601512 1 1/2"

601513 2"

601514 3"

604075 Set mit 1", 1 1/2", 2"



Eckrohrzange 482/6 - CLASSIC

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Blau lackiert, Standard: DIN 5234 Form B

608839 1"

608840 1 1/2"

608841 2"

608842 3"


Presszange 425/4AB

Für nicht isolierte Kabelschuhe

Schneide zusätzlich gehärtet, Oberfläche phosphatiert,

Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, Länge 240 mm, Standard: ISO 9717

605806 1,5-6 mm²



Eckrohr-Wapuzangenset 400

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, im SOS-Modul

612599 3-tlg. 482/6 (1"-1 1/2"); 447/6 (240)

PLUS-HYOZANGE



Wapuzange 442/1Hypo

gehärtet und vergütet, Selbsteinstellbar, vollständige Anpassung an die Werkstücke, unabhängig von der Form, Greiffähigkeit bis 40 mm, schnelles und einfaches Greifen durch Einhandbedienung, maximales Positionieren in der Hand durch ergonomisches Design. Der Sperrmechanismus ermöglicht bessere Kraftübertragung, größeres Drehmoment, lange Lebensdauer

616727 180 mm

611780 240 mm



Wasserpumpenzange mit Druckknopf 447/4PHPP

gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, phosphatiert, Maulverstellung bis max. 40 mm durch Druckknopf,

10-fach verstellbar, Sicheres Greifen des Werkstückes, Griffe tauchisoliert

620421 240 mm



Wapuzange 449/1Python

7-fach verstellbare, glatte Parallelbacken, verchromt, Gehärtet und vergütet, poliert, 2 K BI-Griff

615032 240 mm

615033 Kunststoff-Schutzbacken



Nietzange 1300/6

Material: Aluminium, 4 Einsätze, mit Feder, je 20 Stück Nieten

615454 für Nieten von 2,4/3,2/4,0/4,8 mm

ZANGENSÄTZE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoff-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR

PLUS-SICHERUNGSRINGZANGEN



Zangenset 402 C1

2 K BI-Griff, verchromt, **Kombizange** 406/1BI (180),
Seitenschneider 461/1BI (160), **Radio & Tel. Zange**, gerade 506/1BI (160)

608873 3-tlg.



Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert
Kombizange 406/4G, (160), **Seitenschneider** 461/4G (160)
Radio & Tel. Zange, gerade 506/4G (160),
Abisolierzange 478/4G (160)

608881 4-tlg.



Zangenset 402 C2

2 K BI-Griff, verchromt
Kombizange 406/1BI (160), **Seitenschneider** 461/1BI (160)
Radio & Tel. Zange, gerade 506/1BI (160), **Abisolierzange** 478/4G (160)

604880 4-tlg.

Sicherungsringzangen PLUS, für 19-60 mm, 180 mm

Kopf verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, gehärtet und vergütet, Griffe doppelt tauchisoliert, **eingesetzte Spitzen** = 30 % längere Lebensdauer im Vergleich zum Standard, Spitzen brüniert

621189 532PLUS/1DP für Aussen, gerade

621197 534PLUS/1DP für Aussen, gebogen

621205 536PLUS/1DP für Innen, gerade

621213 538PLUS/1DP für Innen, gebogen



Sicherungsringzangen set 539PLUS/1DPCT, 180 mm

621625 4-tlg. 532/534/536/538
in der Kunstledertasche



Zangenset 402C8

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert
Kombizange 406/4G, (180), **Seitenschneider** 461/4G (160)
Wasserpumpenzange, tauchisoliert 447/4PHPP (245)

624376 3-tlg.



Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert
Kombizange 406/4G, (160), **Seitenschneider** 461/4G (160)
Radio & Tel. Zange, gerade 506/4G (160)

608882 3-tlg.

**Kombizange 406/1VDEBI**   

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5746 und EN 60900

610422 180 mm**610423** 200 mm**Seitenschneider 461/1VDEBI**   

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5749 und EN 60900

610426 140 mm**610427** 160 mm**Kabelschere 580/1VDEBI**  

Kopf poliert, verchromt, 2 K BI-Griff, Schneiden induktiv gehärtet, schutzisoliert, für Kabel ohne Stahldraht, Standard: EN 60900

610440 L 170 mm, Max. Ø 10 mm**610441** L 230 mm, Max. Ø 17 mm**Multifunktions-Diagonalseitenschneider 462/1VDEBI**  

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

Zusätzlich Abziehen von Kabelisierungen mit Ø 1,5mm² und Ø 2,5 mm² möglich!

624060 160 mm**Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEBI**   

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5745 und EN 60900

610436 170 mm**610437** 200 mm**Abisolierzange 478/1VDEBI**  

Kopf poliert, verchromt, mit Stellschraube und Feder, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

610433 160 mm/0,6 mm²-10 mm²**Zangenset 401 BI VDE**   

2 K BI-Griff, in verchromter Ausführung, schutzisoliert, 3-tlg.

Kombizange 406/1VDEBI (180)

Seitenschneider 461/1VDEBI (160)

Radio & Tel. Zange 506/1VDEBI (160)

604552 3-tlg.

Achtung: Wenn die zweite Schutzschicht (orange) erkennbar ist, dann ersetzen Sie das Werkzeug.

**VDE-Kabelmesser 180 mm**    

Klinge aus Sonder Werkzeugstahl, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, mit Klingenschutz

619101 385AVDEDP gerade Klinge**615494** 385VDEDP halbrunde Klinge**Seitenschneider 461/1VDEDP**    

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5749 und EN 60900

619194 160 mm**Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEDP**    

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Greiffläche gezahnt, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5745 und EN 60900

619190 200 mm**Kombizange 406/1VDEDP**    

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5746 und EN 60900

619179 180 mm

VDE WERKZEUG

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl

UNIOR



ELEKTRIKER



VDE-Werkzeugsortiment 1000 AC, 21-tlg.

Kombizange 180, Seitenschneider 160, Radio & Tel. Zange 200, Flachzange 160, Abisolierzange 160, Abisoliermesser, Schlosserhammer 300, Flachmeißel 200, Elektrikermeißel 250x10x12, Pucksäge, Rollmeter 3 m, Halbbrundfeile 200, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher VDE 2.5x75-3.5x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100 Schraubendreher CR 5.5x125-6.5x150 \ominus \oplus
604577 21-tlg.

VDE-Sortiment, 21-tlg. mit Koffer, 1000 AC

Hartschalenkoffer rot, Innenmaße: 460x160x310 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser
604575 22-tlg.

VDE SLIM-LINE

Für Schlitz- und PH Schrauben, Problemlos erreichen von Schrauben die tief in Schraubenschächten liegen.  




1 Spitze für Schlitz- und Kreuz

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest Standard: EN 60900




Schraubendreher SLIM 611 VDE TBI für Schlitz- und Kreuzschrauben \ominus \oplus

624071 SLPH 1 x 80
624072 SLPH 2 x 100



Schraubendreher SLIM 604 VDE TBI \ominus

624063 0,6 x 3,5 x 100 mm
624064 0,8 x 4,0 x 100 mm



Schraubendreher SLIM 614 VDE TBI \oplus

624067 PH 1 x 80
624068 PH 2 x 100

Schraubendrehersatz VDE SLIM-LINE

3.5x100-4.0x100- PH 1x80-2x100-SLPH 2x100
 VDE Spannungsprüfer 140 mm
614490 6-tlg.



Schraubendrehersatz, 603 VDE TBI

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest \ominus \oplus
617042 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100)

617043 6-tlg. (4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100)
 VDE Spannungsprüfer 140 mm



Schraubendrehersatz, 603 VDE

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, Griff schlagfest \ominus \oplus
617044 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100)

617045 6-tlg. (4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100)
 VDE Spannungsprüfer 140 mm

ELEKTRONIK



Elektronik Schraubendreherset

2K-Griff mit drehbarer Kappe, Spitze mit Korrosionsschutz, Sichtkarton

620960 7-tlg. 607CS7E \ominus \oplus
 (0.3x1.8x60-0.4x2.5x75-0.5x3.0x100-0.8x4.0x100 mm)
 (PH 00x60-PH 0x60-PH 1x80)

620961 7-tlg. 621CS7E \star
 (TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20)



TBI Schraubendreher


- Schlagfester 3K-Griff
- Geringer Kraftaufwand mit hohem Drehmoment
- Ergonomische Griffform
- Klinge aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl
- gehärtet und vergütet
- Spitze brüniert



- 611985** 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) +
- 611986** 7-tlg. 605TBI (3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) +
- 611987** 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
625TBI (PZ 1x80-2x100) +



- 612299** 5-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-30) ★
- 612300** 7-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-27-30-40) ★
- 612308** 7-tlg. 621/1TBI (TR 10-15-20-25-27-30-40) ★
Antriebsspitze mit Bohrung



Schraubendreher-Set NI 605NI

Klinge gehärtet, vernickelt, Griff schlagfest

- 614077** 5-tlg. 605NI (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615NI (PH 1x80-2x100) +



Schraubendreher-Set LSI 605CR

Klinge gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Griff schlagfest

- 614071** 5-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100) +
- 614072** 7-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 0x60-1x80-2x100) +
- 617026** 7-tlg. 605CR (4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100-3x150) +
- 617031** 7-tlg. 621CR (T 10-15-20-25-27-30-40) ★

Schraubendreher mit Holzgriff und SKT-Ansatz:



Schraubendreher-Set 600W

mit SKT-Ansatz, Holzgriff, Klinge durchgehend, gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Lederschlagkappe

- 600800** 5-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125 mm) —
616W (PH 1x80-2x100) +
- 600801** 6-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125-8.0x150 mm) —
616W (PH 1x80-2x100) +



Steckschlüssel-Set 629CS5TBI

Klinge gehärtet, verchromt, Griff schlagfest

- 612318** 5-tlg. 629TBI (6, 8, 10, 12, 13 mm) ⊙



Magnet/Entmagnetisiergerät 633

- 612866** ABS, 52x30 mm

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Notwendige Kalibrierung nach 10.000 Schaltvorgängen oder einmal jährlich

Elektronische Drehmomentschlüssel 266

- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäß der Norm ISO 6789
- Garantiert für 10.000 Schaltvorgänge
- Genauigkeit ab Werk zwischen 20% und 100% des Leistungsbereiches lt. Artikel
- einfache Bedienung,
- Voreinstellung von 10 Drehmomentwerten möglich
- Speicher für 250 Werte,
- Über Kabel auf PC übertragbar,
- Software für die PC-Installation wird mitgeliefert
- Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit,
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer),
- Messeinheiten N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm,
- Auswechselbarer Kopf



Der numerierte Drehmomentschlüssel wird mit Zertifikat, im Kunststoffbox geliefert, 2 Stk. Batterie AA nicht im Lieferumfang enthalten.

	Größe	Anschlussvierkant	Nm Min – Max	Länge mm	Genauigkeit
627575	1/4"	9x12	1,5 - 30	390	Rechts 2%, Links 3%
627576	1/2"	9x12	6,8 - 135	410	Rechts 2%, Links 3%
627577	1/2"	14x18	10 - 200	410	Rechts 1%, Links 2%

Drehmomentschlüssel 263

- Genauigkeit: Rechts und Links 3%
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- Verriegelungsbügel ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- geschützte und gut ablesbare Doppelskala (Nm/lbf-ft),
- Schnellverstellung,
- Griff aus Zweikomponentenmaterial,
- Beidseitige Anwendung.



	Größe	Nm Min – Max	Länge mm
626765	3/8"	12 - 60	328
626766	1/2"	40 - 200	459
626767	1/2"	60 - 340	679

Drehmomentschlüssel 264

- Genauigkeit: Rechts 4%,
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- akustisches Signalgebung bei Erreichen des Drehmoments
- Verriegelungsschraube ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- Nur Rechts als Drehmoment anwendbar



	Größe	Nm Min – Max
615485	1/4"	2 - 24
615486	3/8"	5 - 110
615487	1/2"	28 - 210
615488	1/2"	35 - 350
615489	3/4"	70 - 560
615490	3/4"	140 - 700
615491	1"	140 - 980



Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220 SL

vernickelt, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

604262 9-tlg. 220/3SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm



Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220B SL

stahlgrau, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

614252 9-tlg. 220/4SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220FH

gehärtet, vernickelt im Falthalter

617146 7-tlg. 220/3 2.5-3-4-5-6-8-10 mm

617147 7-tlg. 220/KK 2.5-3-4-5-6-8-10 mm

617150 7-tlg. 220/TX 9-10-15-20-25-27-30-40



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3LPH

gehärtet, vernickelt, lange Ausführung

608533 9-tlg.
220/3L 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm im Kunststoffclip


617082 9-tlg.
220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"



Stiftschlüssel-Set mit TX-Profil 220/7T PH

brüniert, im Kunststoffclip

613089 8-tlg. 220/7T 9-10-15-20-25-27-30-40



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3PH

gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip

607852 9-tlg. 220/3 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

617081 9-tlg. 220/3 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"




Winkelschraubendreher-Set 193 HX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

625169 193HXCS1 6-tlg. im Sichtkarton
2.5-3-4-5-6-8 mm

607890 193HXCS 7-tlg. im Sichtkarton
2.5-3-4-5-6-8-10 mm

608879 193HXCB 10-tlg. im Karton
2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8-10 mm



Winkelschraubendreher-Set 193 TX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

607888 193TXCS 7-tlg. im Sichtkarton
10-15-20-25-30-40-45

608880 193TXCB 10-tlg. im Karton
6-8-10-15-20-25-27-30-40-45

**Metallständer leer für
Stiftschlüssel mit T-Griff 977/7
608355**





Meißel und Durchtreiber-Set 645

6-tlg. in Kunststoffkassette
Durchtreiber 2, 4, 6 mm,
Körner 3 mm, Flachmeißel 125 mm, Spitzmeißel 125 mm
601739 6-tlg.



Durchtreiber-Set 646

6-tlg. in Kunststoffkassette
2, 3, 4, 5, 6 mm, Körner 3 mm
601737 6-tlg.



Splintentreiber-Set 647

6-tlg. in Kunststoffkassette
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
601738 6-tlg.

3-tlg. in Kunststoffkassette Splintentreiber-Set 647A

3, 4, 5 mm
620176 3-tlg.

Splintentreiber-Set 647B

6, 8, 10 mm
620177 3-tlg.

Durchtreiber und Körner-Set 646A

Durchtreiber 4 mm, Körner 3, 4 mm
620178 3-tlg.



Metallsäge 750B

Ergonomischer Leichtgriff, Bügel verchromt, Griff in blau lackiert,
Sägeblatt aus Super HSS BI-Metall, Sägeblatt lässt sich in
2 verschiedenen Stellungen einspannen

621531 300 mm

Ersatzsägeblatt 750.1B

Super HSS BI-Metall
621532 300 mm Packung mit 2 Stück



Schlagbuchstabenstempelset 642LPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,
geölt für Langzeitrostschutz
Set aus 27 Stempeln mit Buchstaben von A-Z
und dem Zeichen &

620944 4 mm

620945 6 mm

620946 8 mm

620947 10 mm



Schlagzahlenset 642NPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,
geölt für Langzeitrostschutz
Set aus 9 Stempeln mit Zahlen von 0-9

620940 4 mm

620941 6 mm

620942 8 mm

620943 10 mm



Baumsäge 752

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,
Griff aus Polystyren

609424 330 mm



Fuchsschwanzsäge 757

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,
Griff aus Polystyren

609423 400 mm



Schraubenausdreher-Set 778/4PB

gehärtet, brüniert, zum Ausdrehen von abgebrochenen
Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der
Gewindgänge

616821 M3-24

Schraubenausdreher-Set 778/4APB

gehärtet, brüniert, Schneidfläche poliert,
mit Körnerspitze, zum Ausdrehen von
abgebrochenen Schrauben und
Gewindebolzen, ohne Beschädigung
der Gewindgänge, Abrutschsicherer
zweischneidiger Eingriff
in die zu lösende Schraube bzw. den
Gewindebolzen.

Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher
in das Bohrloch eingeschlagen

616830 M5-20





Schlosserhammer mit Holzstiel und Schlagschutz 812A

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, Lakiert, Eschenstiel mit Kunststoffschlagschutz, Spannstift und Ringkeil, Gefertigt laut Standard DIN 1041

602537	300 g
602538	500 g
602539	800 g
603164	1.000 g



Handfäustel mit Holzstiel 817

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

601840	1.000 g
601841	1.250 g
601842	1.500 g



Latthammer mit Stahlrohrstiel und Magnet 805A

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, Lakiert, Stahlrohrstiel verchromt mit Kunststoffgriff, Gefertigt laut Standard DIN 7239

605516	550 g
---------------	-------



Schlegel mit Holzstiel 818

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

601847	5.000 g
601849	8.000 g
601850	10.000 g



Rabitzange 531/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert Standard: DIN ISO 9242

608728	L 225 mm
608729	L 250 mm
608730	L 280 mm

Verbesserte Gängigkeit



Beißzange 530/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert Standard: DIN ISO 9243 Form A

608723	180 mm
608724	200 mm
608725	225 mm
608726	250 mm



Eisenflechterzange 529/4PR

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert **609563** L 280 mm

Ganzstahl-Schraubzwinde 702/2WH

Festbügel aus Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl, Gleitbügel im Gesenk geschmiedet und vergütet, galvanisch verzinkt, Spindel brüniert und rostgeschützt, Druckplatte beweglich und austauschbar, ergonomisch geformter und lackierter Holzgriff

601783	120x100 mm
601784	160x100 mm
601785	200x100 mm
601786	250x100 mm
601787	300x120 mm
601788	400x120 mm
601789	500x120 mm
601790	600x120 mm
601792	1000x120 mm



IRONGATOR Schlosserschraubstock 721/6

Hochwertiges Gusseisen, Gehäuse lackiert, andere Teile verzinkt, Spannbacken sowie Rohrspannbacken aus Werkzeug-Kohlenstoff-Stahl, vergütet

621564	Backenbr. 80 mm / Spann. 100 mm / Rohr Ø 11-35 mm
621481	Backenbr. 125 mm / Spann. 160 mm / Rohr Ø 17-62 mm
621567	Backenbr. 150 mm / Spann. 190 mm / Rohr Ø 20-66 mm



Drehplatte 721.1/6

Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen, Drehplatte kann um 360° gedreht werden

621566	für 80 mm
621483	für 125 mm
621569	für 150 mm





Wasserwaage 1250

Aluprofil 48x22 mm, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610716 300 mm

610717 400 mm

610718 500 mm

610719 600 mm

610720 800 mm

610721 1000 mm

610722 1200 mm

610723 1500 mm

610724 2000 mm



Wasserwaage mit Magnet 1252

Aluprofil 48x22 mm, starke Haftmagnete an der Messfläche, elektronisch geprüft, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610725 400 mm

610726 500 mm

610727 600 mm

610728 800 mm

610729 1000 mm

Cuttermesser 556A

2 K-Griff, mit 3 abbrechbaren Klingen, Klinge bestehend aus jeweils 13 Segmenten

616853 160 mm

Ersatzklingen für Cuttermesser 556A

612137 PE 10 Stk.



Puksäge 753W

Mit verstellbarem Holzgriff, Sägeblatt auswechselbar

612163 150 mm



Universalsäge 753P

Griff aus Polystyren, Sägeblatt auswechselbar

612164 150 mm



Ersatzsägeblätter für 753P und 753W

617281 753.1 150 mm, Packung mit 2 Stück

Abziehlatte 1270

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610745 2000 mm

610746 2500 mm

610747 3000 mm

610748 4000 mm



Abziehlatte 1272

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle, 2 Handgriffe

610751 1000 mm

610752 1500 mm

610753 2000 mm

610754 2500 mm

610755 3000 mm

610756 4000 mm



Kapselmaßband 714

Schlagfestes Gehäuse mit Acryl beschichtetem Stahlband, Bandbreite 13 mm

621525 50 M



Rollmaßband 710R

Schlagfestes Gehäuse mit Bandfeststeller und Clip

612790 3 M

612791 5 M

612792 8 M



Nageleisen 300/6B

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl, lackiert

608815 500 mm

608816 600 mm

608817 800 mm

608821 1000 mm



Anreißnadel 1279

Spitze aus hochwertiger Metalllegierung für lange Lebensdauer, mit Clip

617692 150 mm



Rückschlagfreier Schonhammer 819A

Gehäuse aus lackiertem Metall, ergonomisch geformter Gummigriff, Köpfe aus Polyurethan, Säure und Ölbeständig, Rückschlagfrei

615034 Kopf Ø 45 mm





Bolzenschneider mit Dreischneiden-Wendemesser 596PLUS/6G

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Wendemesser auswechselbar und 3-fach verstellbar, Stahlrohr-Griffe, lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe
Eine 3-fach höhere Standzeit durch das 3-fach verstellbare Wendemesser!

615256 750 mm

615257 900 mm

Dreischneiden Wendemesser 596.3PLUS/7

Länge 40 mm

616521 für 750 mm (10x10x10)

616522 für 900 mm (11x11x11)



- neue Form der Schneiden
- wesentlich geringerer Kraftaufwand notwendig
- bessere Gängigkeit



Bolzenschneider 596/6A

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Stahlrohre lackiert, PVC-Schutzgriffe, Gummipuffer

610964 350 mm

610965 450 mm

610966 600 mm

610967 750 mm

610968 900 mm

Ersatzköpfe für Bolzenschneider 596.1/7A

Lieferung inklusive 2 Stk. Befestigungsschrauben mit Muttern

610970 für 350 mm

610971 für 450 mm

610972 für 600 mm

610973 für 750 mm

610974 für 900 mm



Holzraspel mit 2-K Griff, Halbrund, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff

613042 768H 1/2S Halbschlicht



Vierkantfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613030 765HB Bastard

613033 765H 1/2S Halbschlicht

613036 765HS Schlicht



Maurer-Flachmeissel 660/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Standard: DIN 7254 Form B

608492 250 mm

608493 300 mm

608494 350 mm

608495 400 mm

608496 500 mm



Spitzmeissel 670/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Spitze induktiv gehärtet, Standard: DIN 7256

604174 250 mm

608486 300 mm

608487 350 mm

604903 400 mm

608488 500 mm



Flachfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

612993 760HB Bastard

612996 760H 1/2S Halbschlicht

612999 760HS Schlicht



Fugenmeissel 667/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

608671 250x50 mm



Schlitzmeissel 666/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

603477 240x28 mm



Halbrundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613003 761HB Bastard

613006 761H 1/2S Halbschlicht

613009 761HS Schlicht



Elektriker-Meissel 665/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

608500 250x 8 mm

608501 250x10 mm



Rundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613012 763HB Bastard

613015 763H 1/2S Halbschlicht

613018 763HS Schlicht



Feilenset, 5-tlg., 250 mm, im PVC-Etui

(Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Dreikantfeile, Vierkantfeile)

Alle Feilen aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl, Doppelhieb und 2-K Griffe

612930 762/5B Bastard

612932 762/5 1/2S Halbschlicht

612934 762/5S Schlicht

BLECHSCHEREN – GRIPZANGEN

UNIOR®

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl



Bleischere Pelikan 591

Mit Rückholfeder, geschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet, Griffe aus Stahlblech mit Kunststoffhüllen

608775 591R/3G 260 mm, rechtsschneidend

608776 591L/3G 260 mm, linksschneidend



Universal Bleischere 563

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615037 563R/7PR 280 mm, rechtsschneidend

615038 563L/7PR 280 mm, linksschneidend



Bleischere Pelikan 592R/7PR

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615035 350 mm



Figuren Bleischere 572

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615041 572R/7PR 280 mm, rechtsschneidend

615042 572L/7PR 280 mm, linksschneidend

- gesenkgeschmiedet
- Griffe in rot/blau tauchisoliert
- Schneiden auf 64 HRC induktiv gehärtet
- Schneidkapazität bis 1,5 mm durch eingesetzte Schneiden
- Material: Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstahl

PLUS-BLECHSCHEREN



Universal Bleischere 563-PLUS/7DP

615039 280 mm, rechts

615040 280 mm, links



Bleischere "Pelikan" 567R-PLUS/7DP

615036 290 mm, mit Feder



Ideal Bleischere 568

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609336 568R/7P 250 mm, rechtsschneidend

610945 568L/7P 250 mm, linksschneidend



Bleischere „Berliner Form“ 569R/7P

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609334 250 mm

Universal Gripzange 430/3

vernickelt



601551 L 175 mm, Max. Ø 30 mm

601552 L 250 mm, Max. Ø 35 mm

601553 L 300 mm, Max. Ø 40 mm

604966 Set, 3-tlg., 1 x 175 mm, 2 x 250 mm

Alle Klemmbacken geschmiedet aus speziellen Werkzeugstahl



616722 434/3B, L 220 mm, Max. Ø 50 mm



616723 434/3C, L 250 mm, Max. Ø 80 mm

Schweißgripzangen 432/3

vernickelt, 280 mm



601143 432/3B L280 für Rundmaterialien und Rohre



601142 432/3A L280 für Flach- und Winkelprofile



601144 432/3C L 280 für sperrige Profile und Winkel



LED-Leuchte 2091A

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 8 LED-Lampen (7 vorne und 1 oben), Li-Ion-Akku 800mAh, 100-130 lm, DM 22 mm, Leuchtdauer mehr als 5 Stunden, Magnetclip, Inklusive USB Ladeport mit AC/DC-Netzteil

627201 Länge 170 mm



Magnetischer Teleskopgreifer mit Licht 2083

Zum Aufnehmen von kleinen Metallgegenständen an schwer zugänglichen Stellen, automatisches Ein- bzw. Ausschalten des Lichtes bei Verwendung, Ausziehbar bis 660 mm, mit Befestigungsclip, inklusive Batterien

619741 170-660 mm



Federklemmzange 2077/2BI

verchromt, schwenkbare Spitzen aus speziellem Kohlenstoff Werkzeugstahl, Spitzen brüniert, 2-K Griffe mit Abgleitschutz, Für Schlauchklemmen auf Kühlungs-, Heizungs-, Treibstoff- oder Scheibenwaschanlagensystemen, für alle gängigen Größen.

619250 Länge 325 mm



Cliphalterzange für OETIKER Verschlüsse 2078/2BI

2-K Griffe mit Abgleitschutz, zur exakten Anbringung bzw. für leichtes lösen der Verschlüsse

619251 Länge 230 mm



Reifenventil-Montagedorn 2042/2

Spezial Werkzeugstahl, geriffelter Griff, Für die Montage und Demontage von Reifenventilen sowie für den Luftablass

621998 115 mm



Bremssattelbürste 2035

Zum Reinigen aller Bremssättel, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet da extrem schmale Ausführung, Zur Entfernung von Bremsstaub der sich im Laufe der Zeit in der Bremstrommel ansammelt

619739



LED-Leuchte 2091

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 7 LED-Lampen (6 vorne und 1 oben), Leuchtdauer: LED vorne 3 Stunden, LED oben 7 Stunden, zwei einstellbare Aufhängehaken, drei Magnete, einfache Einstellung des Lichtwinkels von 0-180°, inklusive zwei Adapter (12/24V und 100/240V), Li-Ion Akku

620237 Länge 250 mm



Automatische

Schlauchklemmzange 2089/2BI

Zum Wechseln von Schläuchen, die durch Federbandschellen gesichert sind. Durch die Möglichkeit der Voreinstellung des flexiblen Rohres wird das einfache und problemlose Erreichen von sehr schwer zugänglichen Stellen, gewährleistet.

Für Schellen-Ø 18-54 mm

620234



Saugheber 1944/6

2 starke Kunststoff Saugköpfe, Ansaugen durch umlegen der Kipphebel, Tragkraft 75 kg, zum Anheben und Tragen von glatten Oberflächen wie Glas, Blech, usw.

619740



Fettpresse 1376/6

Füllmöglichkeiten 400 g Fettkartusche oder loses Fett, Inklusive 1 Stahl-Düsenrohr gebogen 150 mm, 1 PVC Schlauch 300 mm, 1 Mundstück

619936 500 ccm

Metall-Ölspritze 1375/6

Inklusive 1 Stück biegsames Düsenrohr, 150 mm

619935 0,5 ltr.



Unterlegmatte 1863

Aus weichem Polyäthylenschaumstoff
Ideal für Arbeiten auf Knien oder als Sitzunterlage

621982 500x219x30 mm

KFZ-WERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Abzieher 682/5

Mit 3 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612604 90 mm

601767 160 mm

601768 230 mm

601769 300 mm

622805 Set 4-tlg. mit Metallständer




Abzieher 680/2

Mit 2 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612603 90 mm



Beidseitig anwendbar



Abzieher 683/2

Mit 2 Gleit-Umkehrarmen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

615076 60 mm

615077 90 mm

615078 130 mm

615079 180 mm

615080 250 mm

615081 350 mm

615082 Set 6-tlg. mit Metallständer

ÖlfILTERKRALLE-verstellbar 1976/2

Zum Lösen und Festziehen aller Arten von ÖlfILTER Aufnahme 3/8" vierkant

619257 Ø 60-120 mm



KUGELGelenk-Abzieher

gehärtet und vergütet, Zink-Chromatisiert

601772 Typ 686/5, 16 mm für PKW

602369 Typ 686/5A 18 mm für LKW



Bremsfedernzange 431/2

gehärtet und vergütet, verchromt, Kopf ölgehärtet und phosphatiert

601554 325 mm

ÖLFILTERSCHLÜSSEL mit Band 205/2

gehärtet und vergütet, Riemen gummiert

601024 Ø 60-140 mm

602841 Ersatzband



ÖLFILTERSCHLÜSSEL mit Kette 206/2

gehärtet und vergütet

601025 Ø 60-140 mm

620938 Ersatzkette



Etikettenschaber 1945

Material aus Kunststoff, Klingbreite 70 mm, aus Sonder-Werkzeugstahl, mit Klingenschutz, zum Entfernen von Klebstoffresten, etc. an glatten Oberflächen

620240 L 165 mm



Montier-Hebeleisen 300/5

gehärtet und vergütet, zink-chromatisiert

617661 200 mm

601755 300 mm

601756 400 mm

601757 500 mm



Montier-Hebeleisen mit BI-Griff

gehärtet und vergütet, mit ergonomischem 2-K Griff

613103 L 320 mm

613104 L 410 mm

613105 L 610 mm

KUGELGelenk-Abzieher 2032/2

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl für PKW und leichte LKW

619736 18-22 mm



Magnetschale 2086

Rostfreier Stahl, starker Permanentmagnet, mit Schutzgummi, Ø 150 mm, kann in jeder Position verwendet werden

619728



Montier-Hebeleisen Set 300CCB

In der Schaumstoff (SOS) Einlage

613106 3-tlg. (L 320-410-610)

Werkzeuge zum sicheren Arbeiten in der Höhe



Wählen Sie aus derzeit über 200 verschiedenen Artikel bzw. Dimensionen, die ein sicheres und trotzdem hocheffizientes Arbeiten in der Höhe ermöglichen.

Die Befestigung der Qualitätswerkzeuge wurde durch die TÜV-Austria geprüft und mit Zertifikat bestätigt.

Die unterschiedlichen Werkzeugbänder vom Profi-Hersteller „Leading Edge“ decken ein breites Spektrum der Werkzeuganbindung ab und gewährleisten den jederzeitigen sicheren Griff zum Werkzeug.

Für weitere Informationen steht Ihnen das UNIOR-Team gerne zur Verfügung.



**HOCH-
EFFIZIENTE
LÖSUNGEN**



**QUALITÄTS-
WERKZEUGE**



**WENIGER
RISIKO
MIT DEM
RICHTIGEN
WERKZEUG**



**GEPRÜFTE
WERKZEUGE**



**RÜCKVER-
FOLGBARKEIT
IN DER
FERTIGUNG**



**WERKZEUG-
BÄNDER VON**



Schutzbrille G18

Kennzeichnung DIN EN 166, schützt vor Sonnenlicht im Freien und gegen starke Blendung, 100% UV-Schutz

467181



Schutzbrille G17

Kennzeichnung DIN EN 166, klare Scheibe, kratzfeste Beschichtung, 100% UV-Schutz

467171



Heavy Duty Line HDP

Professioneller Werkzeugkoffer aus Polypropylen, UV Beständig, Sicherheitsschloss mit Schlüssel, verzinkte Metallgriffe

411601 HDP60, Inhalt 60 Liter, Belastbar bis 80 kg, 600 x 415 x 475 mm (BxTxH)

411801 HDP80, Inhalt 113 Liter, Belastbar bis 100 kg, 800 x 500 x 475 mm (BxTxH)

Einstellbarer Gürtel mit Schnellverschluss 530TB

Polyester, Verstellbar von 90-120 cm

465301



Akkumaschinen-Tasche 531TB

Polyester, verstärkt, Kleinere Taschen für Zubehör

465311



Zangentasche 524TB

Polyester, geeignet für Zangen und Scheren

465241



Messertasche 536TB

Polyester, Stifthalter, Ersatzklingenhalter, Metall-Gürtelclip

465361



Handytasche 539TB

Polyester, Stifthalter, Klettverschluss, Metall-Gürtelclip

465391



Werkzeugtasche für Elektriker 545TB

Polyester, Elastische Werkzeughalter, Klebebandhalterung

465451



Werkzeugtasche mit Klettverschluss 522TB

Polyester, verstärkt, Schnapping für Klebestreifenrolle und Schlüssel, Breiter Klettverschluss, Metall-Gürtelclip

465221



Werkzeugtasche 534TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Schnapping

465341



Werkzeugtasche mit Hammeröse 533TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Hammeröse

465331



Zimmermannsgürtel 546TB

Polyester, Hammeraufnahmering sowie Klebebandhalterung, Breite Nagelvordertasche, Schnappverschluss

465461



Knieschützer KT500TB

Polyester/AIR-GEL, Ultraleicht aus verstärktem Polyester, durch AirGel Polsterung optimale Anpassung des Knies in allen Arbeitspositionen, Elastisches Einzelverschlussband, Rutschsicher

406031



Nageltasche 537TB

Polyester, verstärkt, großes Fassungsvermögen

465371



Hammerträger 526TB

Polyester, Rückseite zusätzlich verstärkt, gepolstert, Metallhaken

465261

UNIOR WERKZEUGKOFFER



Trolley

Rolten Werkzeugkoffer „MEGA“

Innenmaße: 453x345x185 mm

Doppelwandiger Werkzeugkoffer aus HDPE mit integrierten TSA Schlössern. Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei.

Produktmerkmale:

- Dokumentenfach, 2 abschließbare TSA-Schlösser inkl. Schlüssel
- Einrastender Teleskopgriff und große leichtgängige Transportrollen
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- Zuverlässiges und in mehreren Punkten vernietetes Scharnier
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- 2 Kleinteilebehälter

614482 LEER



Trolley

Rolten Werkzeugkoffer „ATOMIK“

Innenmaße: 465x352x255 mm.

Kofferschalen aus PP durch 3hochwertige Scharniere verbunden. Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Ober- und Unterschale durch umlaufenden Aluminiumrahmen verbunden. 2 Herausnehmbare Werkzeugtafeln. Versperbar.

Produktmerkmale:

- 2 abschließbare Schlösser inkl. 4 Schlüssel
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- Kugelgelagertes Rollensystem

614483 LEER

ABS-Werkzeugkoffer „UNIOR“

Aussenmaße: 450x320x160 mm

Kofferschale mit Aluminiumprofile zur Strukturverstärkung, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, 2 Deckelscharniere, Bodenbereich mit 2 verstellbaren Unterteilungsstegen.

614487 LEER



Hartschalenkoffer 970 U410

Innenmaße: 470x200x360 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, zusätzliches Zahlenschloss H & B Nr. 00 5920 8019

614238 schwarz
LEER, ohne Werkzeuge



Hartschalenkoffer 970U4

Innenmaße: 470x200x360 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser, zusätzliches Zahlenschloss H & B Nr. 06 5072 8019

608481 LEER, ohne Werkzeuge



Hartschalenkoffer 970

Innenmaße: 460x160x310 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser

610381 U 1-schwarz LEER, ohne Werkzeuge

610382 U 2-blau LEER, ohne Werkzeuge

612693 U 5-rot LEER, ohne Werkzeuge



Schalenkoffer Trolley 971/120

Innenmaße: 470x220x360 mm, 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdecktafel, Integriertes Dokumentenfach im Deckel, Flugtaugliches HDPE Material, Integriertes Rollen-Trolley-System, 2 abschließbare, geschraubte Schlösser H & B Nr. 00 5770 8019

604517 LEER





WISVO Trockenbau Profil Verbundzange

Zum einfachen und sicheren Verbinden von Blechprofilen und Ständerwerk im Trockenbau mit Gipskartonplatten, Stanzverbindungen ohne Schrauben, geeignet für C- und U- Profile bzw. für Schienen und Streben, Max. Kapazität 0,8 + 0,8 mm = 1,6 mm gesamt

203534 Länge 280 mm



WISVO Eckrohrzange

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert

203701	28482010	1"
203702	28482015	1 1/2"
203703	28482020	2"
203704	28482030	3"
614330	Set mit	1", 1 1/2", 2"



WISVO Bolzenschneider

Scheiden aus Carbonstahl, gehärtet
Stahlrohrgriffe lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

202568	28590350	350 mm
202569	28590450	450 mm
202570	28590600	600 mm
202850	28590750	750 mm
202571	28590900	900 mm

WISVO Rollgabelschlüssel

mit 2-K Griff



202285	31900015	L 150 mm, Max. 19,5 mm
202286	31900020	L 200 mm, Max. 27,5 mm
202287	31900025	L 250 mm, Max. 31,0 mm
202288	31900030	L 300 mm, Max. 40,0 mm



WISVO Schlosserhammer mit 2 K-Stiel, DIN 1041

202963	27556602	200 gr.
202964	27556603	300 gr.
202965	27556604	400 gr.
202966	27556605	500 gr.
202967	27556608	800 gr.
202968	27556610	1000 gr.
202969	27556615	1500 gr.
202970	27556620	2000 gr.

WISVO Latthammer

Mit magnetischem
Nagelhalter, 600 gr., 2 K-Griff



202477 27503701 Kopf und Stiel geschmiedet

WISVO Schaltschrankschlüssel

Für alle gängigen Abspersysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen.

Absperrventile, Netzschalttafeln usw.

Befestigungskette mit Kunststoffadapter 1/4" und Bit-Einsatz, Vierkant 6+8 mm, Dreikant 9 mm, Bundbart 3-5 mm, Schlitz 1,0x7 mm, Kreuzschlitz PH 2, Werkstoff: Zinkdruckguß, Masse 72x72 mm

203836



WISVO Handfäustel mit 2 K-Stiel, DIN 6475

202971	27556810	1000 gr.
202972	27556812	1250 gr.
202973	27556815	1500 gr.
202974	27556820	2000 gr.



WISVO Kraftsteckschlüssel-Set

mit PVC Schutzhülle,
in PVC Kassette

202528 3-tlg. (17-19-21)

1 Schlüssel für 4 Größen

WISVO Bithalter-flexibel

1/4" (C6,3), Klingenlänge 150 mm, 2-K-Griff

202656

WISVO 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, umschaltbar
203844 8 x 9 x 10 x 11 mm

203845 12 x 13 x 14 x 15 mm

203846 16 x 17 x 18 x 19 mm

203848 10 x 13 x 17 x 19 mm

WISVO Bitsortiment

Mit Farbleitsystem und 180° Gürtelclip, in PVC Box, 1/4" (C 6,3)

 Schlitz 3-4-5-6 mm,
 PH 1, PH 2 (2x), PH 3,
 PZ 1, PZ 2 (2x), PZ 3,
 Inbus 3-4-5-6 mm,
 T-10-15-20-25-27-30-40
 T mit Loch T-10-15-20-25-27-30-40
 Stecknuss Bit-Adapter,
 Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,
 Länge: 65 mm

203031 32-tlg.

WISVO Schraubzwinde

Gleitbügel gezahnt, Schutzkappen, 2 K-Griff

202005 29101505 150x50 mm

202006 29102505 250x50 mm

202007 29103008 300x80 mm

202008 29103012 300x120 mm

202009 29105012 500x120 mm

202010 29108012 800x120 mm

202011 29110012 1000x120 mm

WISVO Bitsortiment

In PVC Box

 Schlitz 4-6 mm (je 3x),
 PH 1, PH 3 (je 3x), PH 2 (6x)
 PZ 1, PZ 3 (je 3x), PZ 2 (6x)
 Inbus 4-5-6 mm (je 3x)
 T-10-15-20-25-27-30-40 (je 3x)
 Bithalter rostfrei 60 mm
 Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,
 Länge: 65 mm

204962 62-tlg.

WISVO Gabel- Ratschenringschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

202824 6-tlg. (8-10-13-14-17-19)

WISVO Gelenk-Gabel- Ratschenringschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

202825 6-tlg. (8-10-13-14-17-19)

WISVO Metallsägebogen

2 K-Griff, Sägeblatt kann in 45°-90°135°-180° Stellung verwendet werden

203352 300 mm

Stützbock

Zusammenklappbar, Arbeitshöhe 800 mm, Breite 1000 mm mit Antirutschbelag, Max. Belastung 120 kg, mit handlichem Tragegriff

201872

WISVO Steckschlüssel-Set 1/4" + 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet,
in PVC-Kassette mit Metallverschluss

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Lang - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, SL 4.0, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2

Knarre, Verlängerung 50 u. 100 mm, flexible Verlängerung 150 mm,

T-Griff, Kardangelenck, Steckgriff

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Lang - 14, 15, 17, 19 mm, Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm

HX 8, 10, 12, 14 mm, Bit 5/16", TX 40, 45, 50, 55, SL 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4

Knarre, Verlängerung 125 u. 250 mm, Kardangelenck,

Sechskant Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm

202961 93-tlg.



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet,
mit Schaumstoffeinlage, PVC Kassette mit 2 Metallverschlüsse

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, SL 4.0, 5.5, 7.0 mm

PH 1, 2, PZ 1, 2, Knarre feinverzahnt, Kardangelenck, Steckgriff,

Verlängerung 50, 100 und 150 mm

204536 36-tlg.

WISVO Steckschlüssel-Set 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet,
mit Schaumstoffeinlage, PVC Kassette mit 2 Metallverschlüsse

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Zündkerzenschlüssel 21 mm,

Knarre feinverzahnt, Kardangelenck, T-Griff,

Verlängerung 125 und 250 mm

204524 24-tlg.



WISVO Steckschlüssel-Set 3/8"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet,
mit Schaumstoffeinlage, PVC Kassette mit 2 Metallverschlüsse

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm,

Knarre feinverzahnt, Kardangelenck, T-Griff,

Adapter 3/8"-1/2", Verlängerung 75 und 150 mm


204526 26-tlg.

WISVO Koffer Basic, 100-tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Halter 1.5-10 mm, 9-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Wasserwaage mit Magnet 210 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x80-PH 2x100, VDE Schraubendreher 3.0x100-PH 1x80-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Rollmeter 3M, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge

204100 100-tlg.



WISVO Koffer VDE, 201-tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, VDE Kombizange 180 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, VDE Flachzange 160 mm, VDE Abisolierzange 160 mm, Steckschlüssel 1/4" 4-14 mm, 1/2" 10-22 mm, Kardangeln 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4" 50+100 mm, 1/2" 125+250 mm, T-Gleitgriff 1/4", Adapter 1/2"-3/8", Zündkerzen-nuß 1/2" 16+21 mm, Umschaltknarre 72 Zähne 1/4"+1/2", Bitadapter 1/4", Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm, 7-tlg., Alu-Wasserwaage 400 mm, Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Set mit 43 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Bithalter 1/4" mit Griff, VDE Schraubendreher 3.0x100-4.0x100-5.5x125-PH 1x80-PH 2x100, Metallsäge 150 mm, Holz-Gliedermaßstab 2M, Rollmeter 5M, Cuttermesser mit einziehbarer Trapezklinge, 50 Stück Kabelbinder (2.5x200), Zimmermannsbleistift 24 cm, Kabelmesser 8-28 mm², Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 250 mm, Elektrikermeißel 250x8x10 mm, Spachtel mit Holzgriff 40 mm,

204200 201-tlg.



WISVO Koffer Profi, 151-tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22 mm, Wasserpumpenzange 240 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Flachrundzange-lange Backen 160 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Steckschlüssel 1/4" 4-14 mm, 1/2" 10-22 mm, Kardangelenke 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4" 50+100 mm, 1/2" 125+250 mm, T-Gleitgriff 1/4"+1/2", Adapter 1/2"-3/8", Zündkerzenruß 1/2" 16+21 mm, Umschaltknarre 72 Zähne 1/4"+1/2", Bitadapter 1/4", Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm, 7-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Alu-Wasserwaage 400 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 250 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x80-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge

204151 151-tlg.



besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460x160x350 mm.

sind gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Zangen und Schraubendreher mit 2-K Griff, verchromt.

Werkzeugwagen Eurovision 940EV 4 MOTO

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

627651 LEER



Werkzeugwagen Eurovision 940EV 4 VDE

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

627652 LEER



Werkzeugwagen Eurovision 940H 2 AUTO

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

Tür mit Schloss, Fachboden

627650 LEER

Limitierte Auflage solange der Vorrat reicht

 **UNIOR**[®]
Hand tools 

UNIOR Ferlach

Produktions- u. Handelsges.m.b.H.

Auengasse 9 | 9170 Ferlach | AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 4227 3515 0

Fax: +43 (0) 4227 3515 18

Email: office@unior.at | www.unior.at

Ihr Unior-Fachhändler: